LES AMAZONES
FICHE TECHNIQUE - TOURNÉE 2026/2027



DURÉE DU SPECTACLE : 1h40
Sans entracte

Les Lucioles Production : 27 Rue Clavel, 75019 Paris

Contact Technique : Renaud Souvignet • 06 10 40 19 98 • technique@lesluciolesprod.fr
Contact Production : Solène Pézavant • 07 65 54 14 81 • solene@lesluciolesprod.fr

Cette version V2.3 annule et remplace les précédentes

Nous vous remercions d'accueillir le spectacle “Les Amazones” prochainement dans votre salle. Cette fiche technique garantit le bon déroulement de la représentation. Merci de la lire attentivement. Nous sommes conscients des difficultés que vous pourriez rencontrer pour répondre à nos demandes. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter du moindre problème.

-> Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat <-

ACCUEIL & LOGISTIQUE

Vous allez accueillir une équipe de 8 personnes :

- 6 comédiens
- 2 régisseurs

Sauf cas exceptionnel, les comédiens se déplacent en trains et les régisseurs en camion.

Tous les points concernant l'accueil des comédiens seront abordés avec Solène - solene@lesluciolesprod.fr

Merci de prévoir un parking sécurisé, le plus proche possible de la zone de chargement pour un VL 22m3 plancher bas L6m50 x l2m10 x H2h95. Immat. : GX-876-QZ

INFORMATIONS

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre **au moins un mois** avant la représentation :

- La fiche technique de votre salle avec le listing complet de votre matériel
- Les coordonnées des différents responsables (régie générale, son, éclairage)
- Un plan d'accès au site pour le déchargement

Ces informations sont à envoyer à Renaud - technique@lesluciolesprod.fr

PERSONNEL LOCAL

L'organisateur s'engage à ce que l'ensemble du personnel employé pour la représentation le soit conformément à la législation du travail en vigueur. Seront nécessaires :

- **5 personnes minimum qualifiées** qui seront assignées prioritairement au déchargement et au montage (2h le matin) puis au démontage et au rechargement (2h le soir) du matériel de la pièce.
- 2 techniciens lumière / pupitreur pour focus et câblage dès notre arrivée et jusqu’à la fin de la représentation.
- 1 technicien plateau pour répondre aux demandes du régisseur plateau et assister les techniciens lumières dès notre arrivée et jusqu’à la fin de la représentation.
- 1 technicien son à partir de 14H00 et jusqu’à la fin de la représentation
- **1 repasseuse à 14H30 pour 1H00 ou un service de pressing.**

Au moins un technicien doit être présent en régie durant le spectacle et un autre au plateau.

SCÈNE

- Ouverture utile : 10m
- Profondeur utile : 8m
- Hauteur minimum souhaitée au cadre : 6m
- Hauteur du décor : 3m20
- Ouverture du décor : 10m



INSTALLATION TECHNIQUE

L'organisateur fournira :

- 3 Plans de pendrillons noir à l'italienne
- 1 Frise noire
- 1 Fond noir
- 5 Pains de fonte de 15 kg
- 1 Rouleau de gaff tapis de danse blanc ou barnier blanc
- 1 Escabeaux 4 marches minimum

DÉROULÉ

Pour garantir le bon déroulement du spectacle, le planning suivant (sur un modèle de show à 20h30) devra être respecté :

- 11h00 : Get-in production
- 11h00 - 13h00 : Déchargement et Montage décor
- 13h00 - 14h00 : Déjeuner
- 14h00 - 18h00 : Réglages lumière et fin installation
- 14h00 - 15h00 : Réglage son
- 14h30 - 15h30 : Service repassage
- 30min av. ouverture : Clean plateau

Pour une représentation en matinée : nous contacter à technique@lesluciolesprod.fr

PRESSE

Les photographes de presse seront autorisés à prendre des photos sans flash et sur les côtés (pas en devant de scène). Tout enregistrement vidéo, de télévision régionale ou interne, ne pourra se faire qu'avec autorisation préalable de la Production.

LOGES

L'organisateur devra fournir 6 loges + un espace catering.
Toutes les loges doivent pouvoir être fermées à clé selon la demande. Les clés seront confiées le matin à notre régisseur plateau, qui les restituera à la fin de la journée.
L'aménagement des loges devra être fait avant l'arrivée des comédiens

Chaque loge devra contenir :

- 1 table
- 2 chaises
- 1 prise de courant 220v
- 1 portant
- 1 poubelle
- 1 miroir éclairé (pour le maquillage)
- 1 psyché
- 1 petite serviette de toilette
- 1 savon
- 1 boite de mouchoir

CATERING et REPAS

L'organisateur devra fournir **dès l'arrivée des régisseurs** pour 8 personnes :

- Des boissons fraîches : eau minérale plate et gazeuse, jus de fruits variés, différents sodas (Ice Tea, Coca Cola Zéro).
- Café, thé, sucre.
- Un buffet froid (fruits secs, pain frais, gâteaux sucrés / salés, crudités, fruits frais,

fromages, charcuterie…)
- 1 bouteille de vin rouge de qualité
- 1 bouteille de blanc de qualité

Pour les besoins de la représentation (consommé en jeu) merci de prévoir :

- **2 sandwich triangle type jambon-beurre (sans sauce et sans fromage)**
- **1 bouteille de jus de cranberry**
- **1 grand paquet de chips**
- **2 Paquet de chamallows**
- **1 paquet de cacahuètes**

Si les repas des comédiens sont pris en charge par l'organisateur, merci de prévoir 6 repas chauds complets et équilibrés dont :

- 1 repas végétarien (sans viande ni poisson - œufs et lait ok)
- 1 repas sans gluten
- 1 repas sans fromage ni aucun produit laitier et sans charcuterie

Attention, ce sont trois personnes différentes

Si les repas des régisseurs sont pris en charge par l'organisateur, merci de prévoir 2 repas chauds complets et équilibrés.

Toutes les initiatives à même d'agrémenter la vie de l'équipe sont les bienvenues (produits locaux…)

SANITAIRES

Douche et WC devront être situés à proximité des loges et être équipées d'eau chaude, de papier, de serviettes et savons.

TECHNIQUE PLATEAU

L'organisateur fournira au plateau :

- **2 tables régie**
- 8 chaises
- 4 directs 16A avec multiprises (2 à jardin et 2 à cour)
- 2 poubelles
- **12 petites bouteilles d'eau au plateau**

TECHNIQUE SON

L'organisateur fournira :

- 1 Système de diffusion de qualité adapté au lieu .
- 1 Console de type QL1/M32.
- 2 retours (1 à jardin et 1 à cour) sur **2 circuits séparés**.
- 6 KM 184 + 6 **petits** pieds pour une reprise micro

La reprise son grâce au 6 micros statiques est **indispensable** peu importe la taille de votre salle.

De plus un vrai travail de reprise de voix est à réaliser, votre technicien son devra donc très bien connaître son matériel et gérer son mix durant tout le spectacle.

La Régie doit impérativement fournir une très bonne visibilité et écoute sur la scène.
Dans le cas contraire prévoir une régie en salle.

TECHNIQUE LUMIÈRES

- L'implantation des projecteurs sera faite **avant l'arrivée de nos régisseurs** et avec les gélatines demandées.
- Le pupitre doit être configuré **sur notre patch** pour le Focus.
- Pour le spectacle, nous utiliserons notre propre console.

Les latéraux seront implanté sur totems ou pieds monotubes afin de réduire au maximum l'encombrement au sol dans les rues et ainsi garantir la sécurité des comédiens -> pas de trépieds

PENSEZ À LA DÉCLARATION SACD



Plan de feu Les Amazones V1

Decoupe 2Kw type 714SX	X8
Decoupe 1Kw type 614SX	X3
PC 1Kw	X14
PAR64 CP62	X5
Par led type rush par2 martin	X12

Pendrillons

Barres led fournis

Les par led du sol sont sur pieds à 3M, les PAR 64 sont accrochés 50cm plus bas sur le même pied.

Prévoir deux lignes graduées au sol (une face jardin et une face cour) avec charges

Prévoir un direct 16A ainsi qu'un DMX 5 broches au lointain à jardin

Les barres led sont fournis, elles servent à éclairer votre rideau de fond de scène

Attention : les pendrillons de ma P2 n'ont pas la même ouverture
5M en partant du centre pour le pendrillon de jardin
4M10 en partant du centre pour le prendrillon de cour

Contact:
Souvignet renaud
06 10 40 19 98
technique@lesluciolesprod.fr

Tableau réglages Les Amazones V1

Circuits	Projecteurs	Gelatines	Diffuseur	Reglages	Notes
1	DECOUPE 2kw	151	132	Face droite	
2	DECOUPE 2kw	151	132	Face droite	
3	DECOUPE 2kw	151	132	Face droite	
4	DECOUPE 2kw	151	132	Face droite	
5	DECOUPE 2kw	202	132	Face droite	
6	DECOUPE 2kw	202	132	Face droite	
7	DECOUPE 2kw	202	132	Face droite	
8	DECOUPE 2kw	202	132	Face droite	
9	PC 1kw	151	119	Rattrapage droit	
10	PC 1kw	151	19	Rattrapage droit	
11	PC 1kw	151	119	Rattrapage droit	
12	PC 1kw	151	119	Rattrapage droit	
13	PC 1kw	151	119	Rattrapage droit	
14	PC 1kw	151	119	Rattrapage droit	
15	DECOUPE 1kw			Face canapé jardin	
16	DECOUPE 1kw			Face canapé milieu	
17	DECOUPE 1kw			Face canapé cour	
18	PC 1kw			contre canapé et table basse	
19	PC 1kw	206	119	Contre droit	
20	PC 1kw	206	119	Contre droit	
21	PC 1kw	206	119	Contre droit	
22	PC 1kw	206	119	Contre droit	
23	PC 1kw	201	119	Contre droit	
24	PC 1kw	201	119	Contre droit	
25	PC 1kw	201	119	Contre droit	
26	PAR 64 CP62	156		Latéraux	
27	PAR 64 CP62	156		Latéraux	
28	PAR 64 CP62	156		Latéraux	
29	PAR 64 CP62	156		Latéraux	
30	PAR 64 CP62	156		Latéraux	
31	Lampe				Charge
32	lampe				Charge
51	Éclairage salle				
201	PAR Led			Contre droit	Prendre tout le plateau
211	PAR Led			Contre droit	Prendre tout le plateau
221	PAR Led			Contre droit	Prendre tout le plateau
231	PAR Led			Contre droit	Prendre tout le plateau
241	PAR Led			Contre droit	Prendre tout le plateau
251	PAR Led			Contre droit	Prendre tout le plateau
301	PAR Led			Latéraux décor	Prendre à travers les ouvertures du décor
311	PAR Led			Latéraux décor	Prendre à travers les ouvertures du décor
321	PAR Led			Latéraux décor	Prendre à travers les ouvertures du décor
331	PAR Led			Latéraux décor	Prendre à travers les ouvertures du décor
341	PAR Led			Latéraux décor	Prendre à travers les ouvertures du décor
351	PAR Led			Latéraux décor	Prendre à travers les ouvertures du décor
401	Barre led (fournis)			Rideau	Éclairage du rideau de fond de scène

Implantation décor
Les Amazones
Prod : Les Lucioles



Lignes graduées 16A avec charges

Directs 16A avec multiprises

Retours Son

Contact:
Souvignet Renaud
06 10 40 19 98
techniques@lesluciolesprod.fr

LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS
LABORATOIRE DE TRAPPES
29 Avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 12 décembre 2024

N° P241373 - DEC/1

et annexe de 3 pages

Matériau présenté par : KETY PEINTURES S.A.S.
10 rue des Entrepreneurs
ZA de la Forêt
45210 FONTENAY SUR LOING
France

Marque commerciale : KETYCRYL AF

Description sommaire :

Composition globale : Matériau composé de peinture à base de liant en émulsion, de charges et d'additifs.
Le produit est appliqué en 2 couches de 250 g/m² chacune.

Utilisation : Peinture
Masse volumique : 500 kg/m³
Epaisseur : 0,35 mm
Coloris : Divers

Rapport d'essais : **N° P241373 - DEC/1 du 12 décembre 2024**
Nature des essais : Détermination du classement selon NF P 92-507 (février 2004)
Essai par rayonnement selon NF P 92-501 (décembre 1995)

Classement : **M1** **APPLIQUÉ SUR PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS AGGLOMÉRÉES M1 DE 16 mm**

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITEE A PRIORI

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai **N° P241373 - DEC/1** annexé.
Pour déterminer le classement, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 4 pages**.

Trappes, le 12 décembre 2024

Decor Les Amazones

LES ATELIERS DECORS
2 rue Paul Eluard
93100 Montreuil
01.48.57.87.81 - lesateliersdecors@gmail.com
SIRET : 438 899 833 00034 - NAF : 9002Z

Septembre 26

Laboratoire national de métrologie et d'essais LNE

Le Responsable du Département Comportement au Feu et Sécurité Incendie

Thibaut CORNILLON

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Établissement public à caractère industriel et commercial
Siège social : 1, rue Gaston Boissier 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 • Fax : 01 40 43 37 37
info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244

FICHE TECHNIQUE V2.3 - LES AMAZONES - LES LUCIOLES PRODUCTION